



## COMUNE DI MONSUMMANO TERME

PROGRAMMA D'INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E URBANISTICHE

Denominazione  
percorso:

Fossombroni-popolo

Codice: A7

Punto di partenza:

Piazza del Popolo

Punto di arrivo:

Via Vittorio Fossombroni

Note:

### Giudizio sintetico

PERSONE SU SEDIA A RUOTA

Accessibile con  
accompagnatore

PERSONE CIECHE

Accessibile con  
accompagnatore

PERSONE SORDE

Accessibile in autonomia

# Tratto cod. A7AB


## Descrizione

## Informazioni

1) Nome via:	piazza del popolo
2) Direzione del traffico viario:	Doppio senso di marcia
3) Tipologia del tratto di percorso pedonale:	Marciapiede su un lato
4) Tipologia della pavimentazione:	Autobloccante

## Caratteristiche dimensionali

5) Larghezza del tratto in cm:	
6) Lunghezza del tratto in cm:	35
7) Pendenza media del tratto %:	



Note

## COSTO SOMMARIO INTERVENTI

Realizzazione scivolo, rifacimento pendenza rampa	€ 420,00
---	----------

## Giudizio sintetico

PERSONE SU SEDIA A RUOTA  
PERSONE CIECHE  
PERSONE SORDE

Accessibile con  
accompagnatore  
Accessibile in autonomia

# Tratto cod. A7BC

## Descrizione


### Informazioni

1) Nome via:	piazza del popolo
2) Direzione del traffico viario:	Doppio senso di marcia
3) Tipologia del tratto di percorso pedonale:	Marciapiede su un lato
4) Tipologia della pavimentazione:	Asfalto

### Caratteristiche dimensionali

5) Larghezza del tratto in cm:	
6) Lunghezza del tratto in cm:	36
7) Pendenza media del tratto %:	

### Guide naturali / Attrezzature / Conflitti



### Note

### COSTO SOMMARIO INTERVENTI

Rimozione isola ecologica	€ 200,00
---------------------------	----------

### Giudizio sintetico

PERSONE SU SEDIA A RUOTA  
PERSONE CIECHE  
PERSONE SORDE

NON Accessibile  
NON Accessibile  
NON Accessibile

# Tratto cod. A7CD


## Descrizione

## Informazioni

1) Nome via:	via dell'unità
2) Direzione del traffico viario:	Doppio senso di marcia
3) Tipologia del tratto di percorso pedonale:	Marciapiede su un lato
4) Tipologia della pavimentazione:	Asfalto

## Caratteristiche dimensionali

5) Larghezza del tratto in cm:	
6) Lunghezza del tratto in cm:	48
7) Pendenza media del tratto %:	



## Note

## COSTO SOMMARIO INTERVENTI

Rifacimento pendenza scivolo, rimozione ostacoli	€ 340,00
--	----------

## Giudizio sintetico

PERSONE SU SEDIA A RUOTA  
PERSONE CIECHE  
PERSONE SORDE

Accessibile con  
accompagnatore  
Accessibile in autonomia

# Tratto cod. A7DE

## Descrizione


## Informazioni

1) Nome via:	via dell'unità
2) Direzione del traffico viario:	Doppio senso di marcia
3) Tipologia del tratto di percorso pedonale:	Marciapiede su un lato
4) Tipologia della pavimentazione:	Asfalto

## Caratteristiche dimensionali

5) Larghezza del tratto in cm:	143
6) Lunghezza del tratto in cm:	75
7) Pendenza media del tratto %:	

## Guide naturali / Attrezzature / Conflitti



## Note

## COSTO SOMMARIO INTERVENTI

Realizzazione scivolo, rimozione ostacoli, rifacimento pavimentazione marciapiede	€ 880,00
---	----------

## Giudizio sintetico

PERSONE SU SEDIA A RUOTA  
PERSONE CIECHE  
PERSONE SORDE

Accessibile con  
accompagnatore  
Accessibile con  
accompagnatore  
Accessibile in autonomia

# Tratto cod. A7EF

## Descrizione


### Informazioni

1) Nome via:	
2) Direzione del traffico viario:	Doppio senso di marcia
3) Tipologia del tratto di percorso pedonale:	Zona Pedonale
4) Tipologia della pavimentazione:	Asfalto

### Caratteristiche dimensionali

5) Larghezza del tratto in cm:	123
6) Lunghezza del tratto in cm:	18
7) Pendenza media del tratto %:	

### Guide naturali / Attrezzature / Conflitti



### Note

### COSTO SOMMARIO INTERVENTI

Rifacimento pavimentazione marciapiede	€ 400,00
--	----------

### Giudizio sintetico

PERSONE SU SEDIA A RUOTA  
 PERSONE CIECHE  
 PERSONE SORDE

Accessibile con accompagnatore  
 Accessibile con accompagnatore  
 Accessibile in autonomia

# Tratto cod. A7FG

## Descrizione

### Informazioni

- 1) Nome via:
- 2) Direzione del traffico viario:
- 3) Tipologia del tratto di percorso pedonale:
- 4) Tipologia della pavimentazione:

Doppio senso di marcia

Zona Pedonale

Autobloccante

### Caratteristiche dimensionali


- 5) Larghezza del tratto in cm:
- 6) Lunghezza del tratto in cm:
- 7) Pendenza media del tratto %:

129

9

2

### Guide naturali / Attrezzature / Conflitti



Note

### COSTO SOMMARIO INTERVENTI

realizzazione scivolo, rifacimento pendenza percorso

€ 420,00

### Giudizio sintetico

PERSONE SU SEDIA A RUOTA  
PERSONE CIECHE  
PERSONE SORDE

Accessibile con  
accompagnatore  
Accessibile in autonomia

# Tratto cod. A7GH


## Descrizione

### Informazioni

1) Nome via:	piazza Aldo Moro
2) Direzione del traffico viario:	Doppio senso di marcia
3) Tipologia del tratto di percorso pedonale:	Zona Pedonale
4) Tipologia della pavimentazione:	Autobloccante

### Caratteristiche dimensionali

5) Larghezza del tratto in cm:	230
6) Lunghezza del tratto in m:	80
7) Pendenza media del tratto %:	



### Note

Si suggerisce di rimuovere il tornello che rende inaccessibile l'ingresso al parco per chi si muove su sedia a ruote

### COSTO SOMMARIO INTERVENTI

Rimozione ostacoli, realizzazione scivolo, rifacimento pendenza	€ 620,00
---	----------

### Giudizio sintetico

PERSONE SU SEDIA A RUOTA  
PERSONE CIECHE  
PERSONE SORDE



# Tratto cod. A7HI

## Descrizione


### Informazioni

1) Nome via:	via Vittorio Fossombroni
2) Direzione del traffico viario:	Doppio senso di marcia
3) Tipologia del tratto di percorso pedonale:	Zona Pedonale
4) Tipologia della pavimentazione:	Legno

### Caratteristiche dimensionali

5) Larghezza del tratto in cm:	
6) Lunghezza del tratto in cm:	5
7) Pendenza media del tratto %:	

### Guide naturali / Attrezzature / Conflitti



Note

### COSTO SOMMARIO INTERVENTI

Realizzazione scivolo	€ 280,00
-----------------------	----------

### Giudizio sintetico

PERSONE SU SEDIA A RUOTA  
PERSONE CIECHE  
PERSONE SORDE

Accessibile con  
accompagnatore  
Accessibile in autonomia

# Tratto cod. A7IL

## Descrizione


### Informazioni

1) Nome via:	via Vittorio Fossombroni
2) Direzione del traffico viario:	Doppio senso di marcia
3) Tipologia del tratto di percorso pedonale:	Zona Pedonale
4) Tipologia della pavimentazione:	Asfalto

### Caratteristiche dimensionali

5) Larghezza del tratto in cm:	
6) Lunghezza del tratto in m:	6
7) Pendenza media del tratto %:	7

### Guide naturali / Attrezzature / Conflitti



### Note

### COSTO SOMMARIO INTERVENTI

Nessun intervento

### Giudizio sintetico

PERSONE SU SEDIA A RUOTA  
PERSONE CIECHE  
PERSONE SORDE

Accessibile con  
accompagnatore  
Accessibile in autonomia

## Riepilogo costi sommari interventi

A7DE	Realizzazione scivolo, rimozione ostacoli, rifacimento pavimentazione marciapiede	€ 880,00
A7CD	Rifacimento pendenza scivolo, rimozione ostacoli	€ 340,00
A7EF	Rifacimento pavimentazione marciapiede	€ 400,00
A7BC	Rimozione isola ecologica	€ 200,00
A7GH	Rimozione ostacoli, realizzazione scivolo, rifacimento pendenza	€ 620,00
A7FG	realizzazione scivolo, rifacimento pendenza percorso	€ 420,00
A7HI	Realizzazione scivolo	€ 280,00
A7IL	Nessun intervento	
A7AB	Realizzazione scivolo, rifacimento pendenza rampa	
TOTALE COSTI SOMMARI		€ 3.140,00