

Comune di Monsummano Terme

Provincia di Pistoia

PIANO STRUTTURALE

ai sensi dell'art. 92 della L.R. 65/2014

Arch. Giovanni Parlanti
Progettista

Avv. Simona De Caro
Sindaco

Arch. Gabriele Banchetti
Responsabile VAS e censimento P.E.E.

Andrea Mariotti
Assessore all'Urbanistica

Mannori & Associati Geologia Tecnica
Dott. Geol. Gaddo Mannori
Studi geologici

Dott. Antonio Pileggi
Responsabile del settore
territorio e sviluppo
Responsabile del procedimento

D.R.E.Am. Italia Soc. Coop.
Dott. Ing. Simone Galardini
Studi idraulici

Arch. Jenny Innocenti
Geom. Sabato Tedesco
Ufficio urbanistica

PFM S.r.l. Società Tra Professionisti
Dottore Agronomo Guido Franchi
Dottore Agronomo Federico Martinelli
Responsabile VINCA
Dottore Agronomo Dario Pellegrini
Collaborazione relazione VINCA

Arch. Nicola Pieri
Garante dell'Informazione
e della Partecipazione

Pian. Emanuele Bechelli
Collaborazione al progetto


Doc. QP02

allegato A alla Disciplina di Piano Dimensionamento

Modificato a seguito dell'accoglimento delle osservazioni
STATO SOVRAPPOSTO

Adottato con Del. C.C. n. del
Approvato con Del. C.C. n. del

Marzo 2025



Indice

U.T.O.E. 1. Monsummano	3
Previsioni contenute nel Piano Strutturale per l'UTOE 1 – LR 65/2014	3
Dimensionamento degli abitanti nel Piano Strutturale per UTOE	5
Dimensionamento dei servizi e delle dotazioni territoriali pubbliche dell'UTOE 1 – D.M. 1444/68	5
U.T.O.E. 2. Cintoiese	6
Previsioni contenute nel Piano Strutturale per l'UTOE 2 – LR 65/2014	6
Dimensionamento degli abitanti nel Piano Strutturale per UTOE	8
Dimensionamento dei servizi e delle dotazioni territoriali pubbliche dell'UTOE 2 – D.M. 1444/68	8
U.T.O.E. 3. Montevettolini	9
Previsioni contenute nel Piano Strutturale per l'UTOE 3 – LR 65/2014	9
Dimensionamento degli abitanti nel Piano Strutturale per UTOE	10
Dimensionamento dei servizi e delle dotazioni territoriali pubbliche dell'UTOE 3 – D.M. 1444/68	10
U.T.O.E. 4. Padule di Fucecchio	11
Previsioni contenute nel Piano Strutturale per l'UTOE 4 – LR 65/2014	11
Dimensionamento degli abitanti nel Piano Strutturale per UTOE	13
Dimensionamento dei servizi e delle dotazioni territoriali pubbliche dell'UTOE 4 – D.M. 1444/68	13
Totale Territorio comunale	14
Previsioni contenute nel Piano Strutturale per il Comune – LR 65/2014	14
Dimensionamento degli abitanti nel Piano Strutturale per il Comune	16
Dimensionamento dei servizi e delle dotazioni territoriali pubbliche per il Comune – D.M. 1444/68	16

xxxxx Testo aggiunto a seguito di accoglimento della controdeduzione

xxxxx Testo cassato a seguito di accoglimento della controdeduzione

Elaborato privo di efficacia fino all'approvazione definitiva

N.B.: Il Piano Strutturale fissa:

- per la funzione residenziale 40 mq di SE ad abitante insediabile
- per la funzione turistico-ricettiva 50 mq di SE a Posto Letto (PL)

U.T.O.E.	Superficie Territoriale	Abitanti (al 01.01.2023*)
1. Monsummano	12,37 km ²	14.088

* Dati: ISTAT

Previsioni contenute nel Piano Strutturale per l'UTOE 1 – LR 65/2014

Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014	Previsioni interne al perimetro del TU			Previsioni esterne al perimetro del TU				
	Dimensioni massime sostenibili (art. 92 c.4; Reg. Titolo V art. 5 c. 2)			SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE (Reg. Titolo V art. 5 c. 3)			NON SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE	
	mq. di SE			mq. di SE			mq. di SE	
	NE – Nuova edificazione	R – Riuso	Tot (NE+R)	NE – Nuova edificazione Artt. 25 c.1; 26; 27; 64 c. 6	R – Riuso Art. 64 c.8	Tot (NE + R)	NE – Nuova edificazione Art. 25 c.2	R – Riuso
a) RESIDENZIALE	30.000 26.000 ¹	10.000	40.000 36.000	-----	0	0	-----	-----
b) INDUSTRIALE – ARTIGIANALE	15.000	0	15.000	8.000	0	8.000	0	0
c) COMMERCIALE al dettaglio	7.000	3.000	10.000	0	0	0	0	0
b) TURISTICO – RICETTIVA	20.000 10.000 * ²	0	20.000 10.000	0	0	0	0 10.000 ** ³	0
e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO	10.000	0	10.000	12.550	0	12.550	0	0
f) COMMERCIALE all'ingrosso e depositi	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
TOTALI	92.000 78.000	13.000	105.000 91.000	20.550	0	20.550	0 10.000	0

* Di cui 5.000 mq finalizzati al recupero e potenziamento del complesso termale di Grotta Parlanti

** Finalizzati al potenziamento del complesso termale di Grotta Giusti

1 Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 148

2 Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 67

3 Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 67

Il dimensionamento relativo alle categorie subordinate a Conferenza di Copianificazione, sono suddivise in base alle seguenti previsioni, declinate all'art. 34 della Disciplina di PS e rappresentate graficamente alla Tav.QP5 – Strategie – La Conferenza di Copianificazione:

- **A4) Ampliamento area produttiva**

(Verbale del 13.12.2021)

Destinazione d'uso prevista: Produttivo – artigianale

Nuova Edificazione SE = mq. 8.000

- **A6) Nuova Residenza Sanitaria Assistenziale**

(Verbale del 13.12.2021)

Destinazione d'uso prevista: Servizi socio-sanitari (RSA)

Nuova Edificazione SE = mq. 500

Riuso SE = pari alla SE esistente

- **A8) Nuova area per servizi locali e territoriali**

(Verbale del 30.09.2022)

Destinazione d'uso prevista: Servizi territoriali e socio-sanitari

Nuova Edificazione SE = mq. 12.000

- **A9) Nuova attrezzatura e servizi**

(Verbale del 30.09.2022)

Destinazione d'uso prevista: Servizi ricreativi

Nuova Edificazione SE = mq. 50

Dimensionamento degli abitanti nel Piano Strutturale per UTOE

U.T.O.E. 1. Monsummano	Abitanti del P.S.	
	Esistenti	Progetto
Territorio urbanizzato	14.088	1.000 900
Territorio aperto		0
Totale	14.088	1.000 900
	15.088	14.988

[Il Piano Strutturale fissa per la funzione residenziale 40 mq di SE ad abitante insediabile]

Dimensionamento dei servizi e delle dotazioni territoriali pubbliche dell'UTOE 1 – D.M. 1444/68

[Il Piano Strutturale fissa come parametro complessivo minimo di riferimento una dotazione di standard urbanistici pari a 24 mq/abitante]

U.T.O.E. 1. Monsummano	Standard esistenti (mq)				
	Parcheggio pubblico	Verde pubblico	Attrezzature scolastiche	Attrezzature collettive	Impianti sportivi
	77.876	119.293	38.885	93.150	47.466

U.T.O.E.	Standard fabbisogno (mq)			
	Parcheggio pubblico (4 mq/ab.)	Verde pubblico e impianti sportivi (12,00 mq/ab.)	Attrezzature scolastiche (4,50 mq/ab.)	Attrezzature collettive (3,50 mq/ab.)
1. Monsummano				
Ab. attuali	56.352	169.056	63.396	49.308
Ab. progetto	4.000 3.600	12.000 10.800	4.500 4.050	3.500 3.150
Totale	60.352 59.952	181.056 179.856	67.896 67.446	52.808 52.458

U.T.O.E.
2. Cintoiese

Superficie Territoriale	Abitanti (al 01.01.2023*)
5,22 km ²	5.014

* Dati: ISTAT

Previsioni contenute nel Piano Strutturale per l'UTOE 2 – LR 65/2014

Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014	Previsioni interne al perimetro del TU			Previsioni esterne al perimetro del TU				
	Dimensioni massime sostenibili (art. 92 c.4; Reg. Titolo V art. 5 c. 2)			SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE (Reg. Titolo V art. 5 c. 3)			NON SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE	
	mq. di SE			mq. di SE			mq. di SE	
	NE – Nuova edificazione	R – Riuso	Tot (NE+R)	NE – Nuova edificazione Artt. 25 c.1; 26; 27; 64 c. 6	R – Riuso Art. 64 c.8	Tot (NE + R)	NE – Nuova edificazione Art. 25 c.2	R – Riuso
a) RESIDENZIALE	15.000 13.000 ⁴	0	15.000 13.000	-----	0	0	-----	-----
b) INDUSTRIALE – ARTIGIANALE	10.000	0	10.000	18.000	0	18.000	0	0
c) COMMERCIALE al dettaglio	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
b) TURISTICO – RICETTIVA	2.000	0	2.000	0	0	0	1.500 *	4.500
e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
f) COMMERCIALE all'ingrosso e depositi	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
TOTALI	49.000 47.000	0	49.000 47.000	18.000	0	18.000	1.500	4.500

* La quantità di SE è destinata all'ampliamento e sistemazione delle aree indicate come "Aree di interesse pubblico e territoriale" individuate ai sensi dell'art. 64, c.1, lett. d) della L.R. 65/2014. La SE indicata per la funzione **turistico-ricettiva** è ripartita in 1.500 mq di NE – Nuova Edificazione e 4.500 mq di R-Riuso.

Il dimensionamento relativo alle categorie subordinate a Conferenza di Copianificazione, sono suddivise in base alle seguenti previsioni, declinate all'art. 34 della Disciplina di PS e rappresentate graficamente alla Tav.QP5 – Strategie – La Conferenza di Copianificazione:

- **A1) Completamento area produttiva**

4 Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 148

(Verbale del 13.12.2021 e del 30.09.2022)

Destinazione d'uso prevista: Produttivo – artigianale

Nuova Edificazione SE = mq. 18.000

Elaborato privo di efficacia fino all'approvazione definitiva

Dimensionamento degli abitanti nel Piano Strutturale per UTOE

U.T.O.E. 2. Cintolese	Abitanti del P.S.	
	Esistenti	Progetto
Territorio urbanizzato	5.014	375 325
Territorio aperto		0
Totale	5.014	375 325
		5.389 5.339

[Il Piano Strutturale fissa per la funzione residenziale 40 mq di SE ad abitante insediabile]

Dimensionamento dei servizi e delle dotazioni territoriali pubbliche dell'UTOE 2 – D.M. 1444/68

[Il Piano Strutturale fissa come parametro complessivo minimo di riferimento una dotazione di standard urbanistici pari a 24 mq/abitante]

U.T.O.E. 2. Cintolese	Standard esistenti (mq)				
	Parcheggio pubblico	Verde pubblico	Attrezzature scolastiche	Attrezzature collettive	Impianti sportivi
	27.836	6.876	7.872	16.993	0

U.T.O.E. 2. Cintolese	Standard fabbisogno (mq)				
	Parcheggio pubblico (4 mq/ab.)	Verde pubblico e impianti sportivi (12,00 mq/ab.)	Attrezzature scolastiche (4,50 mq/ab.)	Attrezzature collettive (3,50 mq/ab.)	
	Ab. attuali	20.056	60.168	22.563	17.549
	Ab. progetto	1.500 1.300	4.500 3.900	1.687 1.462	1.312 1.137
	Totale	21.556 21.356	64.668 64.068	24.250 24.025	18.861 18.686

U.T.O.E.
3. Montevettolini

Superficie Territoriale	Abitanti (al 01.01.2023*)
8,22 km ²	1.579

* Dati: ISTAT

Previsioni contenute nel Piano Strutturale per l'UTOE 3 – LR 65/2014

Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014	Previsioni interne al perimetro del TU			Previsioni esterne al perimetro del TU				
	Dimensioni massime sostenibili (art. 92 c.4; Reg. Titolo V art. 5 c. 2)			SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE (Reg. Titolo V art. 5 c. 3)			NON SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE	
	mq. di SE			mq. di SE			mq. di SE	
	NE – Nuova edificazione	R – Riuso	Tot (NE+R)	NE – Nuova edificazione Artt. 25 c.1; 26; 27; 64 c. 6	R – Riuso Art. 64 c.8	Tot (NE + R)	NE – Nuova edificazione Art. 25 c.2	R – Riuso
a) RESIDENZIALE	6.000	0	6.000	-----	0	0	-----	-----
b) INDUSTRIALE – ARTIGIANALE	0	0	0	0	0	0	0	0
c) COMMERCIALE al dettaglio	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
b) TURISTICO – RICETTIVA	2.500	0	2.500	200	0	200	2.000 *	0
e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
f) COMMERCIALE all'ingrosso e depositi	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI	12.500	0	12.500	200	0	200	2.000	0

* La quantità di SE è destinata all'ampliamento e sistemazione delle aree indicate come "Aree di interesse pubblico e territoriale" individuate ai sensi dell'art. 64, c.1, lett. d) della L.R. 65/2014. La SE indicata per la funzione **turistico-ricettiva** è ripartita in 2.000 mq di NE – Nuova Edificazione.

Il dimensionamento relativo alle categorie subordinate a Conferenza di Copianificazione, sono suddivise in base alle seguenti previsioni, declinate all'art. 34 della Disciplina di PS e rappresentate graficamente alla Tav.QP5 – Strategie – La Conferenza di Copianificazione:

- A7) Nuova area sosta camper**

(Verbale del 13.12.2021)

Destinazione d'uso prevista: Turistico-ricettivo, area sosta camper

Nuova Edificazione SE = mq. 200

Dimensionamento degli abitanti nel Piano Strutturale per UTOE

U.T.O.E.	Abitanti del P.S.	
	Esistenti	Progetto
3. Montevettolini		
Territorio urbanizzato	1.579	150
Territorio aperto		0
Totale	1.579	150
	1.729	

[Il Piano Strutturale fissa per la funzione residenziale 40 mq di SE ad abitante insediabile]

Dimensionamento dei servizi e delle dotazioni territoriali pubbliche dell'UTOE 3 – D.M. 1444/68

[Il Piano Strutturale fissa come parametro complessivo minimo di riferimento una dotazione di standard urbanistici pari a 24 mq/abitante]

U.T.O.E.	Standard esistenti (mq)				
	Parcheggio pubblico	Verde pubblico	Attrezzature scolastiche	Attrezzature collettive	Impianti sportivi
	3. Montevettolini				
	4.077	4.290	745	4.989	0

U.T.O.E.	Standard fabbisogno (mq)			
	Parcheggio pubblico (4 mq/ab.)	Verde pubblico e impianti sportivi (12,00 mq/ab.)	Attrezzature scolastiche (4,50 mq/ab.)	Attrezzature collettive (3,50 mq/ab.)
3. Montevettolini				
Ab. attuali	6.316	18.948	7.105	5.526
Ab. progetto	600	1.800	675	525
Totale	6.916	20.748	7.780	6.051

U.T.O.E.	Superficie Territoriale	Abitanti (al 01.01.2023*)
4. Padule di Fucecchio	6,95 km ²	50

* Dati: ISTAT

Previsioni contenute nel Piano Strutturale per l'UTOE 4 – LR 65/2014

Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014	Previsioni interne al perimetro del TU			Previsioni esterne al perimetro del TU				
	Dimensioni massime sostenibili (art. 92 c.4; Reg. Titolo V art. 5 c. 2)			SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE (Reg. Titolo V art. 5 c. 3)			NON SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE	
	mq. di SE			mq. di SE			mq. di SE	
	NE – Nuova edificazione	R – Riuso	Tot (NE+R)	NE – Nuova edificazione Artt. 25 c.1; 26; 27; 64 c. 6	R – Riuso Art. 64 c.8	Tot (NE + R)	NE – Nuova edificazione Art. 25 c.2	R – Riuso
a) RESIDENZIALE	0	0	0	-----	0	0	-----	-----
b) INDUSTRIALE – ARTIGIANALE	0	0	0	0	0	0	0	0
c) COMMERCIALE al dettaglio	0	0	0	0	0	0	0	0
b) TURISTICO – RICETTIVA	0	0	0	1.500	0	1.500	2.000 *	6.000 *
e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO	0	0	0	0	0	0	500 *	0
f) COMMERCIALE all'ingrosso e depositi	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI	0	0	0	1.500	0	1.500	2.500	6.000

* La quantità di SE è destinata all'ampliamento e sistemazione delle aree indicate come "Aree di interesse pubblico e territoriale" individuate ai sensi dell'art. 64, c.1, lett. d) della L.R. 65/2014. La SE indicata per la funzione **turistico-ricettiva** è ripartita in 2.000 mq di NE – Nuova Edificazione e 6.000 mq di R-Riuso. La SE indicata per la funzione **Direzione e di servizio** è ripartita in 500 mq di NE – Nuova Edificazione.

Il dimensionamento relativo alle categorie subordinate a Conferenza di Copianificazione, sono suddivise in base alle seguenti previsioni, declinate all'art. 34 della Disciplina di PS e rappresentate graficamente alla Tav.QP5 – Strategie – La Conferenza di Copianificazione:

- **A2) Nuova area sportiva attrezzata a servizio del Padule**

(Verbale del 13.12.2021)

Destinazione d'uso prevista: Turistico-ricettivo, sportivo

Nuova Edificazione SE = mq. 1.500

Riuso SE = pari alla SE esistente

Elaborato privo di efficacia fino all'approvazione definitiva

Dimensionamento degli abitanti nel Piano Strutturale per UTOE

U.T.O.E.	Abitanti del P.S.	
	Esistenti	Progetto
4. Padule di Fucecchio		
Territorio urbanizzato	0	0
Territorio aperto	50	0
Totale	50	0
	50	

[Il Piano Strutturale fissa per la funzione residenziale 40 mq di SE ad abitante insediabile]

Dimensionamento dei servizi e delle dotazioni territoriali pubbliche dell'UTOE 4 – D.M. 1444/68

[Il Piano Strutturale fissa come parametro complessivo minimo di riferimento una dotazione di standard urbanistici pari a 24 mq/abitante]

U.T.O.E.	Standard esistenti (mq)				
	Parcheggio pubblico	Verde pubblico	Attrezzature scolastiche	Attrezzature collettive	Impianti sportivi
	0	0	0	0	0

U.T.O.E.	Standard fabbisogno (mq)			
	Parcheggio pubblico (4 mq/ab.)	Verde pubblico e impianti sportivi (12,00 mq/ab.)	Attrezzature scolastiche (4,50 mq/ab.)	Attrezzature collettive (3,50 mq/ab.)
4. Padule di Fucecchio				
Ab. attuali	200	600	225	175
Ab. progetto	0	0	0	0
Totale	200	600	225	175

N.B. Visto il carattere prevalentemente ambientale dell'UTOE 4, il fabbisogno di Standard pubblici relativi all'UTOE 4 è da ricavarsi assieme alle altre UTOE costituenti il territorio comunale di Monsummano Terme.

Totale Territorio comunale	Superficie Territoriale	Abitanti (al 01.01.2023*)
	32,76 km ²	20.731

* Dati: ISTAT

Previsioni contenute nel Piano Strutturale per il Comune – LR 65/2014

Categorie funzionali di cui all'art. 99 L.R. 65/2014	Previsioni interne al perimetro del TU			Previsioni esterne al perimetro del TU				
	Dimensioni massime sostenibili (art. 92 c.4; Reg. Titolo V art. 5 c. 2)			SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE (Reg. Titolo V art. 5 c. 3)			NON SUBORDINATE A CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE	
	mq. di SE			mq. di SE			mq. di SE	
	NE – Nuova edificazione	R – Riuso	Tot (NE+R)	NE – Nuova edificazione Artt. 25 c.1; 26; 27; 64 c. 6	R – Riuso Art. 64 c.8	Tot (NE + R)	NE – Nuova edificazione Art. 25 c.2	R – Riuso
a) RESIDENZIALE	51.000 45.000 ⁵	10.000	61.000 55.000 **	-----	0	0	-----	-----
b) INDUSTRIALE – ARTIGIANALE	25.000	0	25.000	26.000	0	26.000	0	0
c) COMMERCIALE al dettaglio	19.000	3.000	22.000	0	0	0	0	0
b) TURISTICO – RICETTIVA	24.500 14.500	0	24.500 14.500	1.700	0	1.700	5.500 15.500 *	10.500 *
e) DIREZIONALE E DI SERVIZIO	18.000	0	18.000	12.550	0	12.550	500 *	0
f) COMMERCIALE all'ingrosso e depositi	16.000	0	16.000	0	0	0	0	0
TOTALI	153.500 137.500	13.000	166.500 150.500	40.250	0	40.250	6.000 16.000	10.500

* La quantità di SE è destinata all'ampliamento e sistemazione delle aree indicate come "Aree di interesse pubblico e territoriale" individuate ai sensi dell'art. 64, c.1, lett. d) della L.R. 65/2014, mentre 10.000 mq sono destinati al potenziamento del complesso termale di Grotta Giusti.⁶

** Di cui 5.000 mq per E.R.P. o E.R.S. da ripartire tra l'UTOE 1 e l'UTOE 2 secondo le necessità e in base ad una strategia di insieme⁷

5 Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 148

6 Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 67

7 Modificato a seguito dell'accoglimento dell'osservazione n. 148

Il dimensionamento relativo alle categorie subordinate a Conferenza di Copianificazione, sono suddivise in base alle previsioni declinate all'art. 34 della Disciplina di PS e rappresentate graficamente alla Tav. **QP5 – Strategie – La Conferenza di Copianificazione**.

Elaborato privo di efficacia fino all'approvazione definitiva

Dimensionamento degli abitanti nel Piano Strutturale per il Comune

Territorio comunale	Abitanti del P.S.	
	Esistenti	Progetto
Territorio Urbanizzato	20.731	1.525 1.375
Territorio aperto		0
Totale	20.731	1.525 1.375
	22.256	22.106

[Il Piano Strutturale fissa per la funzione residenziale 40 mq di SE ad abitante insediabile]

Dimensionamento dei servizi e delle dotazioni territoriali pubbliche per il Comune – D.M. 1444/68

[Il Piano Strutturale fissa come parametro complessivo minimo di riferimento una dotazione di standard urbanistici pari a 24 mq/abitante]

Territorio comunale	Standard esistenti (mq)				
	Parcheggio pubblico	Verde pubblico	Attrezzature scolastiche	Attrezzature collettive	Impianti sportivi
	109.789	130.459	47.502	115.132	47.466

Territorio comunale	Standard fabbisogno (mq)			
	Parcheggio pubblico (4 mq/ab.)	Verde pubblico e impianti sportivi (12,00 mq/ab.)	Attrezzature scolastiche (4,50 mq/ab.)	Attrezzature collettive (3,50 mq/ab.)
	Ab. attuali	82.924	248.772	93.289
Ab. progetto	6.100 5.500	18.300 16.500	6.862 6.187	5.337 4.812
Totale	89.024 88.424	267.072 265.272	100.151 99.473	77.895 77.370